

( Art : 210 - 000 x x )

## Status

<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
<input type="checkbox"/> Demoanforderung	<input type="checkbox"/> Auftragsbestätigung

Eingabedatum	
Auftragsnummer	

## Daten des Händlers

Händler	
Adresse	
PLZ / Ort	
Kontaktperson	
E-mail	
Tel	
Fax	


## Lieferadresse

Name	
Adresse	
PLZ / Ort	
Kontaktperson	
Kom.	

## Daten des Benutzers

Vor- und Nachname	
Alter	
Gewicht	Max. 120 kg
Gesamtgröße stehend - cm	
1) Hüftbreite sitzend - cm	
2) Oberschenkelänge - cm	
3) Unterschenkelänge (U) - cm	
4) Ellenbogenhöhe (V) - cm	

**Wichtig** Bitte ausfüllen



## Gewünschte Einstellung

Sitzhöhe vorne (F) - cm		( 53 )
Sitzhöhe hinten (G) - cm		( 51 )
Radbilanz / Schwerpunkt (W) - cm		( 5 )

<b>Grundpreis</b>	€	<b>3.460</b>
Alle Preise exkl. MwSt.		

## Legende :

Hellgrau = Standard	Dunkelgrau = Festbetrag nicht rabattierfähig
---------------------	--

### Bestellbeispiel

MultiHopper Grundausrüstung	+ Kleiderschutz fest, Aluminium	+ Kippschutz links	+ RCA 1.5 ==>	€	<b>3.960</b>
-----------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	---	--------------

( Art : 210 - 000 x x ) Adaptivrollstuhl, Aluminiumrahmen, mit abnehmbaren Fußraste

## Gesamtdaten des Rollstuhls

### Sonderbau :




<b>Alle Preise exkl. MwSt.</b>	Auslagen Optionen	
	Auslagen Sonderbau	
	<b>Gesamt Verkaufspreis</b>	
	Verpackungs- und Transportkostenanteil	€ 45

<b>Lieferung</b>	
------------------	--

<b>Seriennummer</b>	
---------------------	--

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet einsehbar : [www.O4.eu](http://www.O4.eu) Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  
 O4 - GmbH Tel : +49 2821 711 4943 Siemensstraße 31, 47533 Kleve, Deutschland Fax : +49 2821 711 4946 E-mail : [sales@O4.eu](mailto:sales@O4.eu) [www.O4.eu](http://www.O4.eu)

## Sitzbreite (C)

<input type="checkbox"/> 39,0 cm	<input checked="" type="checkbox"/> 41,5 cm	<input type="checkbox"/> 44,0 cm	<input type="checkbox"/> 46,5 cm	<input type="checkbox"/> 49,0 cm	<input type="checkbox"/> 51,5 cm
----------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

## Radsturz (X)

<input type="checkbox"/> 0°	<input checked="" type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 6°	<input type="checkbox"/> 9°
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

## Sitztiefe (A)



<input type="checkbox"/> 37,5 cm	<input type="checkbox"/> 40,0 cm	<input checked="" type="checkbox"/> 42,5 cm	<input type="checkbox"/> 45,0 cm	<input type="checkbox"/> 47,5 cm	<input type="checkbox"/> 50,0 cm
auf Anfrage	Standard	Standard	Standard	Standard	auf Anfrage

## Sitz

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
Sitz für Fremdkissen, Aluminium Auflage; nur in Kombination mit RCA 1.5	Sitz für Fremdkissen, Seat E-Lastica; nur in Kombination mit RCA 1.5	Sitz Kontur, gepolstert
Standard	€ 100	€ 180
Art : 100-130 x x	Art : 100-140 x x	Art : 100-100 x x



## Sitzkissen

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Maßarbeit
Sitzkissen Weich	Sitzkissen Hart	in Anfertigung nach Skizze
3 cm Latex + 3 cm Verbundschaum	6 cm Verbundschaum	
€ 159	€ 85	auf Anfrage
Art : 100-411 x x	Art : 100-412 x x	-





## Rückendrehgelenk




<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Ab April 2010 lieferbar
RCA 1	RCA 1.5	RCA 1.5 - einfach
Rückendrehgelenk zentriert (hellgrau)	Rückendrehgelenk 2,5 cm rückversetzt (schwarz)	Rückendrehgelenk 2,5 cm rückversetzt - mechanisch einstellbar (schwarz)
€ 200	€ 320	Kein Aufpreis
Art : 100-32000	Art : 100-36000	Art : 100-37000










## Rückenform

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
Standard	Rückenlehne Frauen
Standard	€ 200
Art : 100-200 x x	Art : 100-220 x x

## Rückenhöhe (B)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.. cm
				
Höhe 40 cm	Höhe 45 cm	Höhe 50 cm	^Sonderhöhe^	
Standard	Standard	Standard	€ 150	

## Farbe Rückenpolsterung





<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechselbezug
								Farbe :
Orange	Rot	Schwarz	Blau	Dunkelblau	Grau	Dunkelrot		
Standard	Standard	Standard	Standard	€ 30	€ 30	€ 30		€ 75
Art: 100-400 x x	Art: 100-401 x x	Art: 100-402 x x	Art: 100-403 x x	Art: 100-405 x x	Art: 100-406 x x	Art: 100-404 x x		



## Radgrößen

Mögliche Sitzhöhe siehe Maßblatt !!

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22" x 1 - ( 25 - 489 )	24" x 1 - ( 25 - 540 )	25"	26" x 1 - ( 25 - 590 )	28"
Kein Aufpreis	Standard	Auf Anfrage	Kein Aufpreis	Auf Anfrage
nur in Kombination mit 4" Vorderrädern	Marathon Plus Evolution Reifen		Marathon Plus Evolution Reifen	

## Antriebsräder




Satz	Satz	Satz	Antrieb Links	Antrieb Rechts
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				
Standard	Trommelbremse	Edco Nabenbremse	Einhandantrieb - Sitzhöhe wird 2 cm höher (Vorne und Hinten) - nicht möglich mit 9° Radsturz	
Standard	Auf Anfrage	€ 190	Auf Anfrage	
Art : 991 - x x 201	Art : 991 - 42 x x x	Art : 991 - x x 101	Art : 991 - 41 x x x	

<h3>Alber-Antriebe</h3> <p>Antriebe werden verkauft und angebaut durch die Ulrich Alber GmbH. Der Rollstuhl wird von O4 mit Standard-Rädern ausgerüstet.</p>		<h3>Leichtgewichträder</h3> <p>Preise und Liefertermin auf Anfrage</p>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		BOR	Sonder
Rahmenanpassung für Alber E-motion - Lieferung Antrieb von Alber	Rahmenanpassung für Alber E-fix - Lieferung Antrieb von Alber	^ BOR ^ Satz Leichtgewichtrad	^ Sonder ^ Satz Leichtgewichtrad
€ 100	€ 100	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Art : 991 - 40 x 01	Art : 991 - 40 x 11	Art : 991 - 43 x x x	Art : 991 - 43 x x x

## Zubehör (Paar)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				
Speichenschutz transparent	Speichenschutz mit O4-Aufdruck	Greifreifen-überzug	TETRA-Greifreifen	PARA-Greifreifen
€ 120	Auf Anfrage	€ 89	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Art : 991 - 60 x 01	Art : 991 - 60 x 02	Art : 991-61x01	-	-





## Bremsen

Satz <input type="checkbox"/>	Satz <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>
			
Ziehbremse (ziehen zum Bremsen)	Druckbremse (drücken zum Bremsen)	Lange Druckbremse, abklappbar (drücken zum Bremsen)	
Standard	Standard	€ 25	€ 25
Art : 992 - 07303	Art : 992 - 07301	Art : 992 - 07105	Art : 992 - 07205







## Lenkräder (satz)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			
Soft 8" Kunststoff	Soft 6" Kunststoff	Soft 5" Kunststoff	Soft 4" Kunststoff
Standard	Standard	Standard	Standard
Art : 991 - 08001	Art : 991 - 06001	Art : 991 - 05001	Art : 991 - 04001
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			
Hart 5" Aluminium	Hart 4" Aluminium	Hart 5" Kunststoff	Hart 4" Kunststoff
€ 115	€ 90	€ 15	€ 15
Art : 991 - 05003	Art : 991 - 04003	Art : 991 - 05002	Art : 991 - 04002



## Fußraste (U)

Paar <input type="checkbox"/>	Paar <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>
			
Standard Modell, Unterschenkellänge einstellbar, abnehmbar, schwenkbar mit Fußplatten Ab Sitzbreite 41,5 cm, Fußraum = SB - 19 cm	Beinstützen, Unterschenkellänge einstellbar, abnehmbar, schwenkbar mit Fußplatten, Fußraum = SB - 8 cm	Komfort Beinstützen, Unterschenkellänge einstellbar, winkelverstellbar, abnehmbar, schwenkbar mit Fußplatten	
Standard	€ 200	€ 175	€ 175
Art : 210-210 x x	Art : 210-241 x x	Art : 210-242 1 x	Art : 210-242 2 x




## Kippschutz

Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>
					
Kippschutz - Wegdrehbar		Ankippbügel - fest (nicht in Kombination mit Kippschutz-Paar)		Stockhalter - montiert an Ankippbügel	
€ 120	€ 120	€ 50	€ 50	€ 25	€ 25
Art : 210 - 28000		-		Art : 992-11002	




## Kleiderschutz

Satz <input type="checkbox"/>		Satz <input type="checkbox"/>	
Kleiderschutz fest, Aluminium		Kleiderschutz abnehmbar ohne Spritzschutz, nur in Kombination mit Armlehne	
€ 60		€ 60	
Art : 100 - 96040		Art : 100 - 96030	

## Armlehne (mit standard Armauflage)

Satz <input type="checkbox"/>		Satz <input type="checkbox"/>		Satz <input type="checkbox"/>	
höhenverstellbare Armlehne, abnehmbar, fester Winkel		höhenverstellbare Armlehne, abnehmbar, winkeleinstellbar		höhenverstellbare Armlehne, abnehmbar, winkeleinstellbar & verriegelbar	
€ 150		€ 175		auf Anfrage	
Art : 100 - 96110		Art : 100 - 96170		Art : 100 - 96130	

## Armauflage (in Kombination mit winkeleinstellbaren Armlehnen)

Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>
						Maßarbeit	
Hemiplegie-Armauflage (Stück)		Armauflage Lang (Stück)		Armauflage Kurz (Stück)		Armauflage Kurz (Stück)	
€ 205		€ 170		€ 160		auf Anfrage	
Art : 100 - 96140		Art : 100 - 96150		Art : 100 - 96160		-	

## Zubehör


<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
höhenverstellbarer Schiebebügel		Kopfstütze		Inkontinenz-Schutzhülle		Sicherheitsgurt	
€ 225		auf Anfrage		€ 75		auf Anfrage	
Art : 100 - 210 x x		Art : 100 - 220 x x		Art : 100 - 112 x x		Art : 992 - 04002	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		1 Stück <input type="checkbox"/>	2 Stück 	1 Stück <input type="checkbox"/>	2 Stück 
Wadenband		Therapietisch		Anpaßbarer Rückengurt mit Seat-E-Lastica Material , 5 cm breit , einstellbar		Anpaßbarer Rückengurt mit Seat-E-Lastica Material , 10 cm breit , einstellbar	
€ 25		auf Anfrage		€ 51		€ 102	
Art : 992 - 04001		-		Art : 100 - 4605 x		Art : 100 - 4610 x	

Bitte senden Sie uns dieses Formular komplett ausgefüllt an unsere Fax Nr : +49 2821 711 494€


Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet einsehbar : [www.O4.eu](http://www.O4.eu)  
O4 - GmbH Tel : +49 2821 711 4943 Siemensstraße 31, 47533 Kleve, Deutschland

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  
Fax : +49 2821 711 4946 E-mail : [sales@O4.eu](mailto:sales@O4.eu) [www.O4.eu](http://www.O4.eu)

# Technisches Maßblatt MultiHopper



Beschreibung	Fig.	Maß	Normstuhl
Gesamtlänge (inklusive Fußstützen)	E	78 - 89 cm	89 cm
Gesamtbreite	D	Sitzbreite (=C) + 22 cm	66 cm
Gesamtgewicht	-	20 - 24 kg	21
Gesamtlänge, ohne Räder und Rücken abgeklappt	T5	72 cm	72 cm
Gesamtbreite, ohne Räder und Rücken abgeklappt	-	Sitzbreite (=C) + 10,5 cm	55 cm
Gesamthöhe, ohne Räder und Rücken abgeklappt	T4	45 cm	45 cm
Rahmengewicht ohne Räder (Transportgewicht)	-	10,5 - 11,5 kg	11 kg
Sitztiefe	A	(37,5) - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm	42,5 cm
Sitzbreite	C	39 - 41,5 - 44 - 46,5 - 49 - 51,5 - ( 54 - 56,5 - 59 )cm	44 cm
Sitzhöhe vorne, Oberkante Sitzrahmen-Vorderseite	F	46 - 58 cm	45 cm
Sitzhöhe hinten	G	47 - 60 cm	47 cm
Rückenwinkel-Verstellbereich	-	90° - 115° + 10° (Transport)	-
Rückenhöhe	B	40 - 45 - 50 - 65 cm	40 cm
Unterschenkellänge	U	35 - 50 cm	39 cm
Rahmenkröpfung	Y	Parallel	parallel
Radsturz	X	0° - 3° - 6° - 9°	3°
Radstand; jeweils Achsmittle	J	40 cm	40 cm
Minimaler Wendekreis	-	110 cm	110 cm
Maximales Benutzergewicht	-	Max. 120 kg	-



## Mögliche Sitzhöhen

Vorderrad (inch)	Gabelhöhe (inch)	Hinterrad (inch)	Sitzhöhe Vorne (cm)		Sitzhöhe Hinten (cm)		Armlehnenhöhe (cm)	
			F		G		V	
			Min	Max	Min	Max	Min	Max
				12		13		
8	8	28	53	65	54	67	18	33
8	8	26	51	63	52	65	18	33
6	8							
6	7	25	49	61	50	63	18	33
5	8							
8	8	24	48	60	49	62	18	33
6	8							
6	6							
5	7							
4	8	22	46	58	47	60	18	33
6	8							
6	6							
5	7							
4	8							
5	5							
4	6							

## Beispiel Normstuhl :

Multi\_44-34-U-3\_42,5-KPA-R1-40-RO\_2\*24-D\_H5K-G5A

5	5	24	47 ( 2 cm Sitzadapter Vorne - niedrig gebaut)	45 ( 3 cm Sitzadapter Hinten )	22
---	---	----	---	--------------------------------	----

O4 - Wheelchairs - GmbH Tel : ++49 2821 711 4943 Siemensstraße 31, 47533 Kleve, Deutschland Fax : ++49 2821 711 4946 E-mail : sales@O4.eu www.O4.eu