



(Art : 290 - 000 x x)

Status

<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
<input type="checkbox"/> Demoanforderung	<input type="checkbox"/> Auftragsbestätigung

Eingabedatum	
Auftragsnummer	

Daten des Händlers

Händler	
Adresse	
PLZ / Ort	
Kontaktperson	
E-mail	
Tel	
Fax	


Lieferadresse

Name	
Adresse	
PLZ / Ort	
Kontaktperson	
Kom.	

Daten des Benutzers

Vor- und Nachname	
Alter	
Gewicht	Max. 120 kg
Gesamtgröße stehend - cm	
1) Hüftbreite sitzend - cm	
2) Oberschenkellänge - cm	
3) Unterschenkellänge (U) - cm	
4) Ellenbogenhöhe (V) - cm	

Wichtig Bitte ausfüllen



Gewünschte Einstellung

Sitzhöhe vorne (F) - cm		(45)
Sitzhöhe hinten (G) - cm		(43)
Radbilanz / Schwerpunkt (W) - cm		(7)

Grundpreis	€	2.490
Alle Preise exkl. MwSt.		

Legende :

Hellgrau = Standard	Dunkelgrau = Festbetrag nicht rabattierfähig
---------------------	--

Bestellbeispiel

TripHopper Grundausrüstung	+ Kleiderschutz fest, Aluminium	+ Kippschutz links	+ RCA 1.5 ==>	€	2.990
----------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------	---	--------------

(Art : 290 - 000 x x) Adaptivrollstuhl, Aluminiumrahmen, mit abnehmbaren Fußraste

Gesamtdaten des Rollstuhls

Sonderbau :



Alle Preise exkl. MwSt.	Auslagen Optionen	
	Auslagen Sonderbau	
	Gesamt Verkaufspreis	
	Verpackungs- und Transportkostenanteil	€ 45

Lieferung	
------------------	--

Seriennummer	
---------------------	--

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet einsehbar : www.O4.eu

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

O4 - Wheelchairs - GmbH Tel : +49 2821 711 4943 Siemensstraße 31, 47533 Kleve, Deutschland Fax : +49 2821 711 4946 E-mail : sales@O4.eu www.O4.eu

Sitzbreite (C)

<input type="checkbox"/> 34,0 cm	<input type="checkbox"/> 36,5 cm	<input type="checkbox"/> 39,0 cm	<input checked="" type="checkbox"/> 41,5 cm	<input type="checkbox"/> 44,0 cm	<input type="checkbox"/> 46,5 cm	<input type="checkbox"/> 49,0 cm	<input type="checkbox"/> 51,5 cm
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Rahmenlänge (J)

<input type="checkbox"/> 31 cm	<input checked="" type="checkbox"/> 34 cm	<input type="checkbox"/> 40 cm
empfohlene Sitztiefen 37,5 - 42,5 cm	empfohlene Sitztiefen 40 - 45 cm	empfohlene Sitztiefen 42,5 - 50 cm
Standard	Standard	€ 100
Art : 290-300 x x	Art : 290-100 x x	Art : 290-200 x x

Radsturz (X)

<input type="checkbox"/> 0°	<input checked="" type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 6°	<input type="checkbox"/> 9°
-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Sitztiefe (A)

<input type="checkbox"/> 37,5 cm	<input type="checkbox"/> 40,0 cm	<input checked="" type="checkbox"/> 42,5 cm	<input type="checkbox"/> 45,0 cm	<input type="checkbox"/> 47,5 cm	<input type="checkbox"/> 50,0 cm
auf Anfrage	Standard	Standard	Standard	Standard	auf Anfrage

Sitz

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
Sitz für Fremdkissen, Aluminium Auflage; nur in Kombination mit RCA 1.5	Sitz für Fremdkissen, Seat E-Lastica; nur in Kombination mit RCA 1.5	Sitz Kontur, gepolstert
Standard	€ 100	€ 180
Art : 100-130 x x	Art : 100-140 x x	Art : 100-100 x x



Sitzkissen

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Maßarbeit
Sitzkissen Weich 3 cm Latex + 3 cm Verbundschaum	Sitzkissen Hart 6 cm Verbundschaum	in Anfertigung nach Skizze
€ 159	€ 85	auf Anfrage
Art : 100-411 x x	Art : 100-412 x x	-

Rückendrehgelenk

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Ab April 2010 lieferbar
RCA 1	RCA 1.5	RCA 1.5 - einfach
Rückendrehgelenk zentriert (hellgrau)	Rückendrehgelenk 2,5 cm rückversetzt (schwarz)	Rückendrehgelenk 2,5 cm rückversetzt - mechanisch einstellbar (schwarz)
€ 200	€ 320	Kein Aufpreis
Art : 100-32000	Art : 100-36000	Art : 100-37000

Rückenform

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
Standard	Rückenlehne Frauen
Standard	€ 200
Art : 100-200 x x	Art : 100-220 x x

Rückenhöhe (B)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	. . . cm
Höhe 40 cm	Höhe 45 cm	Höhe 50 cm	^Sonderhöhe^	
Standard	Standard	Standard	€ 150	

Farbe Rückenpolsterung

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechselbezug
								Farbe :
Orange	Rot	Schwarz	Blau	Dunkelblau	Grau	Dunkelrot		
Standard	Standard	Standard	Standard	€ 30	€ 30	€ 30		€ 75
Art: 100-400 x x	Art: 100-401 x x	Art: 100-402 x x	Art: 100-403 x x	Art: 100-405 x x	Art: 100-406 x x	Art: 100-404 x x		

Radgrößen

Mögliche Sitzhöhe siehe Maßblatt !!

<input type="checkbox"/> 22" x 1 - (25 - 489)	<input type="checkbox"/> 24" x 1 - (25 - 540)
Kein Aufpreis	Standard
nur in Kombination mit 4" Vorderrädern	Marathon Plus Evolution Reifen

Antriebsräder





Satz <input type="checkbox"/>		Satz <input type="checkbox"/>		Satz <input type="checkbox"/>		Antrieb Links <input type="checkbox"/>		Antrieb Rechts <input type="checkbox"/>
Standard		Trommelbremse		Edco Nabenbremse		Einhandantrieb - Sitzhöhe wird 2 cm höher (Vorne und Hinten) - nicht möglich mit 9° Radsturz		
Standard		Auf Anfrage		€ 190		Auf Anfrage		
Art : 991 - x x 201		Art : 991 - 42 x x x		Art : 991 - x x 101		Art : 991 - 41 x x x		

<h3>Alber-Antriebe</h3> <p>Antriebe werden verkauft und angebaut durch die Ulrich Alber GmbH. Der Rollstuhl wird von O4 mit Standard-Rädern ausgerüstet.</p>		<h3>Leichtgewichträder</h3> <p>Preise und Liefertermin auf Anfrage</p>					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	BOR	<input type="checkbox"/>	Sonder
	Rahmenanpassung für Alber E-motion - Lieferung Antrieb von Alber		Rahmenanpassung für Alber E-fix - Lieferung Antrieb von Alber		^ BOR ^ Satz Leichtgewichtrad		^ Sonder ^ Satz Leichtgewichtrad
	€ 100		€ 100		Auf Anfrage		Auf Anfrage
	Art : 991 - 40 x 01		Art : 991 - 40 x 11		Art : 991 - 43 x x x		Art : 991 - 43 x x x

Zubehör (Paar)

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Speichenschutz transparent		Speichenschutz mit O4-Aufdruck		Greifreifen-überzug		TETRA-Greifreifen
	€ 120		Auf Anfrage		€ 89		Auf Anfrage
	Art : 991 - 60 x 01		Art : 991 - 60 x 02		Art : 991-61x01		-




Bremsen

Satz <input type="checkbox"/>	Satz <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>
			
Ziehbremse (ziehen zum Bremsen)	Druckbremse (drücken zum Bremsen)	Lange Druckbremse, abklappbar (drücken zum Bremsen)	
Standard	Standard	€ 25	€ 25
Art : 992 - 07303	Art : 992 - 07304	Art : 992 - 07105	Art : 992 - 07205









Lenkräder (satz)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mögliche Sitzhöhen siehe technisches Maßblatt !!	
				
Soft 6" Kunststoff	Soft 5" Kunststoff	Soft 4" Kunststoff		
Standard	Standard	Standard		
Art : 991 - 06001	Art : 991 - 05001	Art : 991 - 04001		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				
Hart 5" Aluminium	Hart 4" Aluminium	Hart 5" Kunststoff	Hart 4" Kunststoff	
€ 115	€ 90	€ 15	€ 15	
Art : 991 - 05003	Art : 991 - 04003	Art : 991 - 05002	Art : 991 - 04002	





Fußraste (U)

Paar <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>
		
Beinstützen, Unterschenklänge einstellbar, abnehmbar, schwenkbar mit Fußplatten, Fußraum = Sitzbreite	Komfort Beinstützen, Unterschenklänge einstellbar, winkelverstellbar, abnehmbar, schwenkbar mit Fußplatten, nur in Kombination mit 24" Antriebsrädern, Fußraum = Sitzbreite	
Standard	€ 75	€ 75
Art : 800 - 30000	Art : 800-31000-L	Art : 800-31000-R




Kippschutz

Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>
							
Kippschutz - höhenverstellbar		Kippschutz - 360° drehbar (einseitig montierbar)		Ankippbügel - fest (nicht in Kombination mit Kippschutz-Paar)		Stockhalter - montiert an Ankippbügel	
€ 120	€ 120	€ 180	€ 180	€ 50	€ 50	€ 25	€ 25
Art : 290 - 30000		Art : 200-34000		Art : 200-20050		Art : 992-11002	





Kleiderschutz

Satz <input type="checkbox"/>	Satz <input type="checkbox"/>	Satz <input type="checkbox"/>	Satz <input type="checkbox"/>
			
Kleiderschutz fest, Aluminium	Kleiderschutz fest mit Spritzschutz, Aluminium (ab April 2010 lieferbar)	Kleiderschutz fest mit Spritzschutz, Carbon	Kleiderschutz abnehmbar ohne Spritzschutz, nur in Kombination mit Armlehne
€ 60	€ 180	€ 299	€ 60
Art : 100 - 96040	Art : 100 - 96050	Art : 100 - 96010	Art : 100 - 96030

Armlehne (mit standard Armauflage) (nicht in Kombination mit Seitenteil mit Spritzschutz)

Satz <input type="checkbox"/>	Satz <input type="checkbox"/>	Satz <input type="checkbox"/>
		
höhenverstellbare Armlehne, abnehmbar, fester Winkel	höhenverstellbare Armlehne, abnehmbar, winkeleinstellbar	höhenverstellbare Armlehne, abnehmbar, winkeleinstellbar & verriegelbar
€ 150	€ 175	auf Anfrage
Art : 100 - 96110	Art : 100 - 96170	Art : 100 - 96130

Armauflage (in Kombination mit winkeleinstellbaren Armlehnen)

Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>	Links <input type="checkbox"/>	Rechts <input type="checkbox"/>
				Maßarbeit			
Hemiplegie-Armauflage (Stück)		Armauflage Lang (Stück)		Armauflage Kurz (Stück)		Armauflage Kurz (Stück)	
€ 205	€ 205	€ 170	€ 170	€ 160	€ 160	auf Anfrage	auf Anfrage
Art : 100 - 96140		Art : 100 - 96150		Art : 100 - 96160		-	

Zubehör

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			
höhenverstellbarer Schiebebügel	Kopfstütze	Inkontinenz-Schutzhülle	Sicherheitsgurt
€ 225	auf Anfrage	€ 75	auf Anfrage
Art : 100 - 210 x x	Art : 100 - 220 x x	Art : 100 - 112 x x	Art : 992 - 04002
	<input type="checkbox"/>	1 Stück <input type="checkbox"/>	2 Stück <input type="checkbox"/>
			
	Therapietisch	Anpaßbarer Rückengurt mit Seat-E-Lastica Material , 5 cm breit , einstellbar	Anpaßbarer Rückengurt mit Seat-E-Lastica Material , 10 cm breit , einstellbar
	auf Anfrage	€ 51	€ 102
	-	Art : 100 - 4605 x	
		Art : 100 - 4610 x	


Bitte senden Sie uns dieses Formular komplett ausgefüllt an unsere Fax Nr : +49 2821 711 494€

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet einsehbar : www.O4.eu

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

O4 - GmbH Tel : +49 2821 711 4943 Siemensstraße 31, 47533 Kleve, Deutschland Fax : +49 2821 711 4946 E-mail : sales@O4.eu www.O4.eu

Technisches Maßblatt TripHopper



Beschreibung	Fig.	Maß	Normstuhl
Gesamtlänge (inklusive Fußstützen)	E	95 cm	95 cm
Gesamtbreite	D	Sitzbreite (=C) + 22 cm	66 cm
Gesamtgewicht	-	15 - 17 kg	16 kg
Gesamtlänge, ohne Räder und Rücken abgeklappt	T5	65 cm	65 cm
Gesamtbreite, ohne Räder und Rücken abgeklappt	-	Sitzbreite (=C) + 10,5 cm	55 cm
Gesamthöhe, ohne Räder und Rücken abgeklappt	T4	57 cm	57 cm
Rahmengewicht ohne Räder (Transportgewicht)	-	9 - 10 kg	9,5 kg
Sitztiefe	A	(37,5) - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm	42,5 cm
Sitzbreite	C	34 - 36,5 - 39 - 41,5 - 44 - 46,5 - 49 - 51,5 cm	44 cm
Sitzhöhe vorne; Oberkante Sitzrahmen-Vorderseite	F	40 - 48 [50 - 52] cm	40 cm
Sitzhöhe hinten	G	(37 möglich mit großen Keilsitz) 39 - 45 [47 - 49] cm	39 cm
Rückenwinkel-Verstellbereich	-	90° - 115° + 10° (Transport)	-
Rückenhöhe	B	40 - 45 - 50 - 65 cm	40 cm
Unterschenkelhöhe	U	35 - 50 cm	39 cm
Rahmenkröpfung	Y	Parallel - 8° - 16°	parallel
Radsturz	X	0° - 3° - 6° - 9°	3°
Radstand; jeweils Achsmittle	J	(31) - 34 - 40 cm	34 cm
Minimaler Wendekreis	-	110 cm (bei 40 Rahmen)	110 cm
Maximales Benutzergewicht	-	Max. 120 kg	-



Mögliche Sitzhöhen

Vorderrad (inch)	Gabelhöhe (inch)	Hinterrad (inch)	Sitzhöhe Vorne (cm)		Sitzhöhe Hinten (cm)		Armlehnenhöhe (cm)	
			F		G		V	
			Min	Max	Min	Max	Min	Max
6	6	24	40	52	38	51	13	28
5	7	24	40	52	38	51	13	28
4	8	24	40	52	38	51	13	28
5	5	22	38	50	36	49	13	28
4	6	22	38	50	36	49	13	28

Beispiel Normstuhl :

Trip_44-34-3_42,5-KPA-R1-40-RO_24-D_H5K-G7A

5	5	24	40 (4 cm Sitzadapter Vorne)	40 (6 cm Sitzadapter Hinten)	22
---	---	----	-------------------------------	--------------------------------	----